



PROGRAMY REGIONALNE
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
WIELKOPOLSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Poznań, dnia 9 września 2014 roku

Zamawiający:

Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa Spółka Akcyjna
ul. Wierzbowa 84
62-081 Wysogotowo

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego pn. „Dostawa urządzeń części aktywnej Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej wraz z oprogramowaniem oraz z instalacją i serwisem dostarczonych urządzeń” (Nr ref: WSS-1/14)

Do wykonawców

W związku z pytaniami zadanyymi przez wykonawcę dotyczącymi treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający udziela poniżej odpowiedzi.

Pytanie:

Czy w zakresie posiadanej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, o której mowa w Sekcji III pkt 2.2) (Zdolność ekonomiczna i finansowa), oprócz jej minimalnej sumy ubezpieczeniowej, istnieją dodatkowe warunki co do jej wymogów?

Odpowiedź na pytanie:

Zgodnie z treścią ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający wymaga, aby wykonawcy byli ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę co najmniej 10.000.000 PLN. W tym celu wykonawcy zobowiązani są przedstawić dokument opłaconej polisy a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) na ww. minimalną kwotę. Zamawiający nie wymaga szczególnej treści dla takiego dokumentu, pod warunkiem, że na podstawie treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę wynikać będzie, że posiada on ubezpieczenie zgodnie z warunkami określonymi w ogłoszeniu o zamówieniu. Jeżeli z polisy złożonej przez wykonawcę wynikać będzie ograniczenie odpowiedzialności ubezpieczyciela, to Zamawiający zapisy takie będzie brał pod uwagę przy ocenie spełnienia tego warunku przez danego wykonawcę.



Pytanie:

Czy za spełnienie wymagania określonego w Sekcji III pkt 2.3) ppkt 2 uznaje się wykonanie, w ramach projektu budowy jednej sieci, dla jednego Klienta, serii zamówień na dostawę wraz z zainstalowaniem urządzeń systemu transmisyjnego w technologii mieszanej DWDM i MPLS składających się w sumie z minimum 20 węzłów (w tym węzłów szkieletowych lub dystrybucyjnych) o wartości łącznej nie mniejszej niż 15 000 000 PLN brutto?

Odpowiedź na pytanie:

Zgodnie ze wskazanym w pytaniu wykonawcy postanowieniem ogłoszenia o zamówieniu wykonawca może również wykazać spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 1 lit. a) i b) poprzez wykazanie, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje co najmniej jedno zamówienie obejmujące dostawę wraz z zainstalowaniem urządzeń systemu transmisyjnego w technologii mieszanej DWDM i MPLS składającego się minimum z 20 węzłów (w tym węzłów szkieletowych lub dystrybucyjnych) o wartości nie mniejszej niż 15.000.000 zł.

Zamawiający wymaga zatem, aby wykonawca wykazał, iż w **jednym zamówieniu** wykonał dostawę wraz z zainstalowaniem urządzeń systemu transmisyjnego w technologii mieszanej DWDM i MPLS składającego się minimum z 20 węzłów o wartości nie mniejszej niż 15.000.000 zł.

Pytanie:

Czy Kierownikiem Projektu, o którym mowa w Sekcji III pkt 2.3) ppkt 3 lit. a) może być osoba, która:

- a) Posiada wyższe wykształcenie,
- b) Ukończyła szkolenie Project Management Foundation,
- c) Jest zatrudniona na stanowisku Starszego Specjalisty,
- d) Jest kierownikiem projektu mającego za przedmiot zaprojektowanie, dostawę i instalację urządzeń części aktywnej rozległej światłowodowej sieci telekomunikacyjnej o łącznej długości nie mniejszej niż 100 km i liczbie węzłów nie mniejszej niż 20 o wartości zamówienia nie mniejszej niż 5 000 000 PLN,
- e) Była zastępcą kierownika projektu mającego za przedmiot: zaprojektowanie, dostawę i instalację urządzeń części aktywnej rozległej światłowodowej sieci telekomunikacyjnej o łącznej długości nie mniejszej niż 100 km i liczbie węzłów nie mniejszej niż 20 o wartości nie mniejszej niż 5 000 000 PLN?



Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający sformułował w ogłoszeniu o zamówieniu wymagania wobec osoby, która będzie pełniła obowiązki Kierownika Projektu następujące wymagania:

- 1) posiadanie wykształcenia wyższego,
- 2) posiadanie doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika projektu lub innego tożsamego w zakresie obowiązków, zdobytego podczas realizacji co najmniej jednego projektu mającego za przedmiot zaprojektowanie, dostawę i instalację urządzeń części aktywnej rozległej światłowodowej sieci telekomunikacyjnej:
 - a) o łącznej długości nie mniejszej niż 100 km oraz
 - b) o liczbie węzłów nie mniejszej niż 20 oraz
 - c) o wartości zamówienia nie mniejszej niż 5.000.000zł.

Wymagania Zamawiającego nie dotyczą obecnego zatrudnienia, stanowiska pracy osoby wskazanej przez Wykonawcę na stanowisko Kierownika Projektu ani też kursów, które ta osoba odbyła, czy też posiadanych przez tę osobę certyfikatów.

Przedstawiciel Zamawiającego

Anna Streżyńska – Prezes Zarządu